

Pas klavers toe!

Webinar
De boer aan het roer

13 januari 2023

Mark Jan Vink

Grasland Expert

 **BARENBRUG**





KLAVER
Geeft meer dan geluk



Klaver en GLB (bron RVO site 12-1-2023)



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Mijn RVO

[Home](#)

[Onderwerpen](#) ▼

[Subsidie- en financieringswijzer](#)

[Over ons](#)

[Contact](#)

[Zoeken](#) 🔍

Overzicht punten en waarde

In de tabel hieronder ziet u de nieuwste punten en waarde per [eco-activiteit](#).

Hoofddeelt	Punten/ha					Waarde/ha	
	Klimaat	Bodem en lucht	Water	Landschap	Biodiversiteit	Regio 1	Regio 2
Gras/klaver	4	4	0	1	1	€ 28	€ 28
Grasland met kruiden	2	4	1	3	1	€ 181	€ 181
Langjarig grasland	4	4	3	1	1	€ 91	€ 91

De voordelen van een klavermengsel

Combineert verschillende eigenschappen:

- ▶ Opbrengst
- ▶ Beworteling en bodemvruchtbaarheid
- ▶ Verteerbaarheid en eiwitkwaliteit (stengel / blad verhouding)
- ▶ Stikstofbinding

Verhoogt de slagingskans

- ▶ Bij inzaai en vestiging

Langere levensduur

- ▶ Vanwege het juiste oogstmoment
- ▶ Bij overwintering (vorstgevoeligheid)

Inzaaien en doorzaaien van klaver

Algemeen



Bodemvruchtbaarheid:
Zandgrond: pH 5,2 tot 5,5
Klei: 6 tot 6,5
Fosfaat en kali voldoende

Zaaien:
Tussen 15 maart
en 15 september
Ondiep zaaien (< 0,5 cm)

Inzaaien



Voor maaien:
Duet 8-10 kg/ha
1 op 5

Voor beweiden:
Quartet 4-5 kg/ha

Max 1 hectare zaad
in de zaai bak

Management na het zaaien



Houd het gras kort
Beperk de kunstmestgift

Mechanische
onkruidbestrijding /
schoon maaien

 **BARENBRUG**

Doorzaaien



- Vóór het doorzaaien:**
- Onkruidbestrijding indien nodig
 - Eerstvolgende 2 snedes
geen kunstmest
 - Wiedeggen voor licht,
lucht en ruimte in grasmak
 - Korte stoppel ophoog boven wiedeggen

Hoeveelheid zaai:
Duet (rode klaver): max. 15 kg/ha
Quartet (witte klaver): max. 7,5 kg/ha
2 x de inzaai hoeveelheid.

Zaai door met een machine die
het klaverzaad in de grond
brengt en aandrukt.

Bemesting



Zonder N

Zonder K

- ▶ Bespaar 50-80 kg N uit kunstmest per hectare
- ▶ Richtlijn is 100 kg N uit kunstmest per hectare
- ▶ Minimale giften tijdens het 'midden seizoen'
- ▶ Zorg voor voldoende fosfaat en kali uit drijfmest
- ▶ Wees voorzichtig met bewerkingen
- ▶ Houd de pH op peil

Management gras-klover

- ▶ Maai rode klover relatief zwaar of met een interval van 5/6 weken. Of laat het 1 keer in de zomer bloeien.
- ▶ Minimale maaihoogte rode klover: 7 cm.
- ▶ Witte klover stimuleer je door een kortere stoppellingte.
- ▶ Schud (niet) of wiers bij een laag toerental, voorkom verlies van de breekbare kloverblaadjes (bij voorkeur 's ochtends).
- ▶ Grasklover is eiwitrijk, waardoor het moeilijker conserveert. Gebruik daarom altijd een inkuilmiddel.
- ▶ Minder bewegingen, lage bandendruk, wisselen van rijspoor. Vergeet niet het land met rust te laten bij natte omstandigheden.
- ▶ Bestrijd onkruiden mechanisch. Chemisch kan, maar keuze is beperkt en resultaat is wisselend.

Keuzeschema



Bedankt voor je aandacht!

Voor verdere vragen:

E-mail: mjvink@barenbrug.nl

Tel. 06-23077741

